



1 2 Bottiglia in vetro soda-lime a bocca LARGA con tappo

In vetro soda-lime. Conforme ISO 4796-2. Collo smerigliato normalizzato standard. Con tappo in vetro. Classe idrolitica 3.

DURAN Group

| Capacità | Ø | Altezza | Cono | Colore | Pz./Cf. | Codice |
|----------|-----|---------|-------|--------|---------|-----------|
| ml | mm | mm | NS | | | |
| 50 | 44 | 79 | 24/20 | Chiaro | 1 | 9.071 405 |
| 100 | 52 | 97 | 29/22 | Chiaro | 1 | 9.071 408 |
| 250 | 71 | 129 | 34/24 | Chiaro | 1 | 9.071 414 |
| 500 | 86 | 164 | 45/27 | Chiaro | 1 | 9.071 419 |
| 1000 | 107 | 200 | 60/46 | Chiaro | 1 | 9.071 424 |
| 50 | 44 | 78 | 24/20 | Giallo | 1 | 9.071 505 |
| 100 | 52 | 97 | 29/22 | Giallo | 1 | 9.071 508 |
| 250 | 71 | 129 | 34/24 | Giallo | 1 | 9.071 514 |
| 500 | 86 | 164 | 45/27 | Giallo | 1 | 9.071 519 |
| 1000 | 107 | 200 | 60/46 | Giallo | 1 | 9.071 524 |



3 Bottiglie per reagenti bocca LARGA con tappo

In vetro DURAN®. Conformi ISO 4796-2. Con cono smeriglio NS come indicato e tappo in vetro. Con Codice di Rintracciabilità (identificazione Lotto), certificato disponibile online. Vetro tipo I/vetro neutro conforme USP, EP e JP. Autoclavabile.

DURAN Group

| Capacità | Ø | Altezza | Cono | Colore | Pz./Cf. | Codice |
|----------|-----|---------|-------|--------|---------|-----------|
| ml | mm | mm | NS | | | |
| 50 | 44 | 79 | 24/20 | Bianco | 1 | 9.071 817 |
| 100 | 52 | 97 | 29/22 | Bianco | 1 | 9.071 824 |
| 250 | 70 | 133 | 34/35 | Bianco | 1 | 9.071 836 |
| 500 | 86 | 163 | 45/40 | Bianco | 1 | 9.071 844 |
| 1000 | 107 | 201 | 60/46 | Bianco | 1 | 9.071 854 |
| 2000 | 133 | 247 | 60/46 | Bianco | 1 | 9.071 863 |



4 FLACONE VETRO bocca LARGA, vetro Soda-lime

Vetro bianco o giallo. Conforme ai requisiti DIN 168 e DIN 5090.
Senza tappo (da ordinare separatamente).

| Capacità | Filettatura | Ø | Altezza | Colore | Pz./Cf. | Codice |
|----------|-------------|-------|---------|--------|---------|-----------|
| ml | GL | mm | mm | | | |
| 30 | 32 | 36,0 | 68,0 | Bianco | 126 | 7.960 500 |
| 50 | 32 | 44,0 | 75,0 | Bianco | 85 | 7.960 501 |
| 100 | 40 | 50,0 | 93,0 | Bianco | 63 | 7.960 502 |
| 125 | 40 | 54,0 | 98,0 | Bianco | 80 | 7.960 503 |
| 150 | 45 | 57,0 | 104,0 | Bianco | 42 | 9.072 210 |
| 250 | 55 | 70,0 | 113,0 | Bianco | 48 | 7.960 504 |
| 500 | 55 | 84,0 | 154,0 | Bianco | 20 | 7.960 505 |
| 1000 | 68 | 103,5 | 180,5 | Bianco | 18 | 7.960 506 |
| 30 | 32 | 36,0 | 68,0 | Giallo | 126 | 7.960 507 |
| 50 | 32 | 44,0 | 75,0 | Giallo | 85 | 7.960 508 |
| 100 | 40 | 50,0 | 93,0 | Giallo | 63 | 7.960 509 |
| 125 | 40 | 54,0 | 98,0 | Giallo | 84 | 7.960 510 |
| 250 | 55 | 70,0 | 113,0 | Giallo | 42 | 7.960 511 |
| 500 | 55 | 84,0 | 154,0 | Giallo | 20 | 7.960 512 |
| 1000 | 68 | 103,5 | 180,5 | Giallo | 12 | 7.960 513 |

1 Tappo a vite per bottiglie a bocca larga, PP/PE-LD

Coperchio PP, guarnizione PE-LD

Per bottiglie da cod. 9.072 203 a 9.072 324 e 7.060 572.



| Filettatura GL | Materiale | Pz./Cf. | Codice |
|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 32 | PP | 1 | 9.072 164 |
| 40 | PP | 1 | 9.072 165 |
| 45 | PP | 1 | 7.075 021 |
| 55 | PP | 1 | 9.072 166 |
| 68 | PP | 1 | 9.072 167 |

Flacone Vetro GIALLO bocca LARGA con TAPPO a vite rivestito in PTFE

Tappo a vite rivestito in PTFE , ideale per il prelievo di campioni.

Ideale anche per operazioni di stoccaggio e trasporto.

Tipo RB = vetro ambrato

Tipo RK = vetro chiaro

Behr

| Tipo | Capacità | | Ø | Pz./Cf. | Codice |
|------------|----------|----|---|-----------|--------|
| | ml | mm | | | |
| RB 250 GT | 250 | 55 | 1 | 9.072 325 | 2 |
| RB 500 GT | 500 | 55 | 1 | 9.072 326 | |
| RB 1000 GT | 1000 | 68 | 1 | 9.072 327 | |
| RK 250 GT | 250 | 55 | 1 | 9.103 200 | 2 |
| RK 500 GT | 500 | 55 | 1 | 9.103 201 | |
| RK 1000 GT | 1000 | 68 | 1 | 9.103 202 | |



9.072 325



9.103 200

Possiamo fornire l'intera
gamma di articoli di
questo produttore.




1

1 LLG-Bottiglie a collo largo con tappo a vite, PE-LD

Trasparenti, con tappo. La larga apertura fa sì che le bottiglie siano facili da riempire e da pulire, a tenuta. Ideali per liquidi, paste e granulati.

| Capacità | Ø | Altezza | Diam filettatura esterna | Pz./Cf. | Codice |
|----------|-------|---------|--------------------------|---------|-----------|
| ml | mm | mm | mm | | |
| 50 | 39,0 | 76,0 | 32 | 50 | 9.073 510 |
| 100 | 48,0 | 93,5 | 32 | 20 | 9.073 511 |
| 250 | 64,0 | 120,0 | 40 | 10 | 9.073 512 |
| 500 | 77,0 | 154,0 | 50 | 10 | 9.073 513 |
| 1000 | 95,0 | 205,0 | 65 | 4 | 9.073 514 |
| 1500 | 108,0 | 226,0 | 65 | 4 | 9.073 515 |
| 2000 | 120,0 | 247,0 | 65 | 1 | 9.073 516 |


2

2 Bottiglie bocca larga, serie 303, PE-LD

Colore naturale, traslucide. Pareti spesse. Ideali per raccolta, conservazione e trasporto di campioni liquidi, paste e prodotti granulati.

Kautex

Senza tappo (da ordinare separatamente).

| Capacità | Ø | Altezza | Diam filettatura esterna | Pz./Cf. | Codice |
|----------|-------|---------|--------------------------|---------|-----------|
| ml | mm | mm | mm | | |
| 50 | 39,0 | 76,0 | 32 | 1 | 9.072 981 |
| 100 | 48,0 | 93,5 | 32 | 1 | 9.072 982 |
| 200 | 59,0 | 114,0 | 40 | 1 | 9.072 983 |
| 250 | 64,0 | 120,0 | 40 | 1 | 9.072 984 |
| 300 | 67,5 | 128,0 | 40 | 1 | 9.072 985 |
| 500 | 77,0 | 154,0 | 50 | 1 | 9.072 986 |
| 750 | 88,0 | 173,0 | 50 | 1 | 9.072 987 |
| 1000 | 95,0 | 205,0 | 65 | 1 | 9.072 988 |
| 1500 | 108,0 | 226,0 | 65 | 1 | 9.072 989 |
| 2000 | 120,0 | 247,0 | 65 | 1 | 9.072 990 |

Altezza in mm senza tappo.


3

3 Tappi per bottiglie a bocca larga, serie 303, PE-LD

Per bottiglie da cod. 9.070 981 a 9.072 990

Kautex

| Per Ø Filettatura esterna | Per bottiglie | Pz./Cf. | Codice |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| mm | ml | | |
| 32 | 50, 100 | 1 | 9.072 778 |
| 40 | 200, 250, 300 | 1 | 9.072 779 |
| 50 | 500, 750 | 1 | 9.072 781 |
| 65 | 1000, 1500, 2000 | 1 | 9.072 782 |


4

4 BOTTIGLIA bocca LARGA serie 303, PP

Colore naturale. Graduata.

Kautex

Autoclavabile fino a 121°C (prima di eseguire il trattamento in autoclave è necessario svitare il tappo).

Senza tappo (da ordinare separatamente).

| Capacità | Ø | Diam filettatura esterna | Altezza senza tappo | Pz./Cf. | Codice |
|----------|------|--------------------------|---------------------|---------|-----------|
| ml | mm | mm | mm | | |
| 100 | 48,5 | 32 | 94,0 | 1 | 9.072 965 |
| 250 | 64,5 | 40 | 121,0 | 1 | 9.072 966 |
| 500 | 77,5 | 50 | 155,0 | 1 | 9.072 967 |
| 1000 | 96,0 | 65 | 205,0 | 1 | 9.072 968 |


5

5 TAPPO per bottiglie serie 303, PP

A vite. Colore naturale.

Kautex

| Per Ø Filettatura esterna | Per bottiglie | Pz./Cf. | Codice |
|---------------------------|---------------|---------|-----------|
| mm | ml | | |
| 32 | 100 | 1 | 9.072 970 |
| 40 | 250 | 1 | 9.072 971 |
| 50 | 500 | 1 | 9.072 972 |
| 65 | 1000 | 1 | 9.072 973 |

1 Bottiglie bocca larga, serie 303, PE-LD

Marroni. Per liquidi fotosensibili. I flaconi a bocca larga sono più facili da riempire e da pulire, sono pertanto indicati per prodotti viscosi, polveri e creme.

Kautex

Senza tappo (da ordinare separatamente).

| Capacità ml | Diam filettatura esterna mm | Altezza mm | Pz./Cf. | Codice |
|----------------|--------------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 50 | 32 | 76,0 | 1 | 9.073 681 |
| 100 | 32 | 93,5 | 1 | 9.073 682 |
| 250 | 40 | 120,0 | 1 | 9.073 684 |
| 500 | 50 | 154,0 | 1 | 9.073 686 |
| 1000 | 65 | 205,0 | 1 | 9.073 688 |

Altezza in mm senza tappo.



2 Tappi, serie 303, PE-LD

Tappi a vite, marroni.

Kautex

| Per Ø Filettatura esterna mm | Per bottiglie ml | Pz./Cf. | Codice |
|---------------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| 32 | 50, 100 | 1 | 9.073 778 |
| 40 | 250 | 1 | 9.073 779 |
| 50 | 500 | 1 | 9.073 781 |
| 65 | 1000 | 1 | 9.073 782 |



3 Bottiglia bocca MEDIA serie 307 CON TAPPO, PE-HD con tappo a vite in PP

Graduata. Tappo a vite a tenuta, in PP. Per uso generale in laboratorio e industria. Buona resistenza agli agenti chimici. Il diametro generoso del collo consente facile riempimento e svuotamento. Ideale per paste, granulati, e sopporta prodotti caldi.

Kautex

| Capacità ml | Diam filettatura esterna mm | Altezza mm | Pz./Cf. | Codice |
|----------------|--------------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 100 | 25 | 99,5 | 1 | 9.073 344 |
| 250 | 28 | 129,5 | 1 | 9.073 345 |
| 500 | 40 | 161,0 | 1 | 9.073 346 |
| 1000 | 50 | 203,0 | 1 | 9.073 347 |

Altezza in mm senza tappo.



4 Tappi a vite di ricambio per bottiglie serie 307 a collo medio, PP

A vite. Colore naturale.

Kautex

| Per Ø Filettatura esterna mm | Per bottiglie ml | Pz./Cf. | Codice |
|---------------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| 25 | 100 | 1 | 9.073 348 |
| 28 | 250 | 1 | 9.073 349 |
| 40 | 500 | 1 | 9.072 971 |
| 50 | 1000 | 1 | 9.072 972 |



5 FLACONE forma QUADRATA bocca LARGA serie 310, PE-HD

Colore naturale. L'ampia apertura del collo agevola il riempimento/svuotamento e la pulizia. Tenuta stagna. Fianchi laterali rigati per una presa sicura e spazio per eventuale inserimento dell'etichetta.

Kautex

Senza tappo (da ordinare separatamente).

| Capacità ml | Diam filettatura esterna mm | Largh. mm | Prof. mm | Altezza mm | Pz./Cf. | Codice |
|----------------|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------|-----------|
| 250 | 40 | 59,0 | 59,0 | 110,5 | 1 | 9.073 385 |
| 500 | 40 | 69,0 | 69,0 | 145,5 | 1 | 9.073 386 |
| 1000 | 50 | 86,5 | 86,5 | 178,5 | 1 | 9.073 387 |

Altezza in mm senza tappo.





1 TAPPO per serie 310 PETG e PVC

A vite. Colore nero. Per flaconi bocca larga in PVC (trasparente e marrone-trasparente) ed in PETG.

Kautex

| Per Ø Filettatura esterna mm | Per volume ml | Pz./Cf. | Codice |
|------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 32 | 50 | 1 | 9.073 070 |
| 40 | 100 | 1 | 9.073 071 |
| 50 | da 200 e 300 | 1 | 9.073 072 |
| 65 | 500 | 1 | 9.073 073 |
| 80 | da 750 e 1000 | 1 | 9.073 074 |
| 80 | 2000 | 1 | 9.073 075 |



2 TAPPO PP per serie 310, PP/PE

Nero. Con guarnizione ad espansione in PE e sigillo inviolabile. Per flaconi bocca larga in PVC (trasparente e marrone)

Kautex

| Per Ø Filettatura esterna mm | Per barattolo ml | Pz./Cf. | Codice |
|------------------------------|------------------|---------|-----------|
| 40 | 100 | 1 | 9.074 071 |
| 50 | da 200 e 300 | 1 | 9.074 072 |
| 65 | 500 | 1 | 9.074 073 |



3 Tappi con sigillo per serie 310, PP/PTFE

Bianco, con rivestimento in schiuma PTFE.

Kautex

| Filettatura GL | Per volume ml | Pz./Cf. | Codice |
|----------------|---------------|---------|-----------|
| 32 | 100 - 250 | 1 | 9.073 480 |
| 45 | 500 - 1000 | 1 | 9.073 481 |



4 TAPPO per flacone per serie 310, PE-LD

A vite. Colore naturale. Per flacone rettangolare a bocca larga. Per 9.073 385/386/387.

Kautex

| Per Ø Filettatura esterna mm | Per bottiglie ml | Pz./Cf. | Codice |
|------------------------------|------------------|---------|-----------|
| 40 | 250, 500 | 1 | 9.072 779 |
| 50 | 1000 | 1 | 9.072 781 |



5 Flacone bocca larga, con chiusura, serie 357, PE-HD

Flacone ottagonale, in PE-HD naturale. Con tappo a vite. Grazie all'apertura del collo extra-larga, questi contenitori sono ideali per smaltimento, conservazione, raccolta, trasporto e campionamento di sostanze secche.

Kautex

| Capacità Litri | Ø mm | Altezza mm | Ø collo mm | Diam filettatura esterna mm | Pz./Cf. | Codice |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------------------------|---------|-----------|
| 5 | 190 x 180 | 230 | 108 | 120 | 1 | 9.073 036 |
| 10 | 230 x 222 | 303 | 108 | 120 | 1 | 9.073 042 |



6 Flacone forma QUADRATA bocca LARGA serie 311, PE-HD

Contentore in colore naturale. Quadrato, con maniglia sagomata nel contenitore stesso. Contenitori grandi a bocca larga progettati per economizzare lo spazio. Sicuro e facile da usare. Ideale per immagazzinare, raccogliere e trasportare sostanze in polvere.

Kautex

Tipo 1: tappo codice 9.072 893 da ordinare separatamente
Tipo 2: Fornito con chiusura.

| Tipo | Capacità ml | Altezza mm | Diam filettatura esterna mm | Pz./Cf. | Codice |
|------|-------------|------------|-----------------------------|---------|-----------|
| 1 | 2300 | 188 | 80 | 1 | 9.072 932 |
| 2 | 4400 | 263 | 120 | 1 | 9.072 934 |

1 Tappo per flacone, serie 311, PP

Colore blu. Con guarnizione tronco conica e sigillo. Per flacone bocca larga da 2,3 litri. Evidenzia immediatamente un'apertura non autorizzata.

Kautex



| Per | Pz./Cf. | Codice |
|------------------------------|---------|-----------|
| per tipo 2300 cod. 9.072.932 | 1 | 9.072 893 |

2 3 Bottiglie quadrate per reagenti , PE-HD

Colore naturale o bianco. Collo largo. Approvazione UN per materiali solidi. **Senza tappo (da ordinare separatamente).**

Kautex

| Capacità ml | Colore | Largh. mm | Prof. mm | Altezza senza tappo mm | Diam filettatura esterna mm | Pz./Cf. | Codice |
|-------------|----------|-----------|----------|------------------------|-----------------------------|---------|-----------|
| 50 | naturale | 36 | 36 | 88,5 | 28* | 1 | 9.072 869 |
| 100 | naturale | 45 | 45 | 101,0 | 32 | 1 | 9.072 870 |
| 250 | naturale | 59 | 59 | 128,0 | 45 | 1 | 9.072 871 |
| 350 | naturale | 60 | 60 | 164,0 | 45* | 1 | 9.072 877 |
| 500 | naturale | 75 | 75 | 161,0 | 54 | 1 | 9.072 872 |
| 750 | naturale | 83 | 83 | 185,0 | 54 | 1 | 9.072 878 |
| 1000 | naturale | 85 | 85 | 212,0 | 54 | 1 | 9.072 873 |
| 1500 | naturale | 108 | 108 | 209,0 | 80 | 1 | 9.072 874 |
| 2500 | naturale | 122 | 122 | 258,0 | 80 | 1 | 9.072 875 |
| 4000 | naturale | 142 | 142 | 294,0 | 80 | 1 | 9.072 876 |
| 50 | bianco | 36 | 36 | 88,5 | 28* | 1 | 9.072 879 |
| 100 | bianco | 45 | 45 | 101,0 | 32 | 1 | 9.072 880 |
| 250 | bianco | 59 | 59 | 128,0 | 45 | 1 | 9.072 881 |
| 500 | bianco | 75 | 75 | 161,0 | 54 | 1 | 9.072 882 |
| 750 | bianco | 83 | 83 | 185,0 | 54 | 1 | 9.072 883 |
| 1000 | bianco | 85 | 85 | 212,0 | 54 | 1 | 9.072 884 |
| 1500 | bianco | 108 | 108 | 209,0 | 80 | 1 | 9.072 885 |
| 2500 | bianco | 122 | 122 | 258,0 | 80 | 1 | 9.072 886 |
| 4000 | bianco | 142 | 142 | 294,0 | 80 | 1 | 9.072 887 |

* Senza approvazione UN





1 Tappi per bottiglie reagenti a bocca larga, PP, melammina

Garantiscono la funzionalità e la tenuta delle bottiglie a protezione del contenuto.

Kautex

Tipo a) Tappo a vite, nero, con guarnizione ad espansione in PE spessore 1,5 mm. Assicurano che la bottiglia sia sigillata e chiusa in modo sicuro.

Tipo b) Tappo anti-manomissione blu, con guarnizione tronco conica e anello di sicurezza. Indica immediatamente un'apertura non autorizzata. Perfetto per stabilire se il tappo è stato rimosso.

Tipo c) Tappo anti-manomissione, rosso, con guarnizione ad espansione in PE ed anello di sicurezza. Indica immediatamente un'apertura non autorizzata. Perfetto per stabilire se il tappo è stato rimosso.

| Tipo | Colore | Per bottiglie ml | Diam filettatura esterna mm | Pz./Cf. | Codice |
|------|--------|---------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| a* | nero | 50 | 28 | 1 | 9.072 894 |
| a | nero | 100 | 32 | 1 | 9.072 895 |
| a | nero | 250, 350 | 45 | 1 | 9.072 896 |
| a | nero | 500, 750, 1000 | 54 | 1 | 9.072 897 |
| a | nero | 1500 - 4000 | 80 | 1 | 9.072 898 |
| b | blu | 50 | 28 | 1 | 9.072 904 |
| b | blu | 100 | 32 | 1 | 9.072 092 |
| b | blu | 250, 350 | 45 | 1 | 9.072 093 |
| b | blu | 500, 750, 1000 | 54 | 1 | 9.072 094 |
| b | blu | 1500 - 4000 | 80 | 1 | 9.072 893 |
| c | rosso | 50 | 28 | 1 | 9.072 899 |
| c | rosso | 100 | 32 | 1 | 9.072 900 |
| c | rosso | 250, 350 | 45 | 1 | 9.072 901 |
| c | rosso | 500, 750, 1000 | 54 | 1 | 9.072 902 |
| c | rosso | 1500 - 4000 | 80 | 1 | 9.072 903 |

*melammina



2 FLACONE FORMA QUADRATA, Serie 310, PETG

Quadrato. Trasparente, ideale per presentare prodotti nei loro colori reali. A collo largo, facilita il riempimento e la pulizia.

Kautex

Senza tappo (da ordinare separatamente).

| Capacità ml | Diam filettatura esterna mm | Altezza mm | Pz./Cf. | Codice |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 50 | 32 | 60,5 | 1 | 9.073 395 |
| 100 | 40 | 71,0 | 1 | 9.073 396 |
| 200 | 50 | 88,0 | 1 | 9.073 397 |
| 500 | 65 | 108,0 | 1 | 9.073 398 |
| 1000 | 80 | 143,0 | 1 | 9.073 399 |
| 2000 | 80 | 187,0 | 1 | 9.073 400 |

Altezza in mm senza tappo.



3 FLACONE forma QUADRATA TIPO 310 bocca LARGA, PVC

Trasparente e trasparente marrone per prodotti fotosensibili.

Kautex

L'ampia apertura del collo facilita il riempimento e la pulizia.

Senza tappo (da ordinare separatamente)

| Capacità ml | Colore | Diam filettatura esterna mm | Altezza mm | Pz./Cf. | Codice |
|----------------|-------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 100 | Trasparente | 40 | 83,5 | 1 | 9.074 051 |
| 200 | Trasparente | 50 | 98,5 | 1 | 9.074 052 |
| 300 | Trasparente | 50 | 105,5 | 1 | 9.074 053 |
| 500 | Trasparente | 65 | 118,5 | 1 | 9.074 054 |
| 100 | Ambrato | 40 | 83,5 | 1 | 9.074 061 |
| 200 | Ambrato | 50 | 98,5 | 1 | 9.074 062 |
| 300 | Ambrato | 50 | 105,5 | 1 | 9.074 063 |
| 500 | Ambrato | 65 | 118,5 | 1 | 9.074 064 |

Altezza in mm senza tappo.

1 FLACONE bocca LARGA forma QUADRATA serie 310, PVC

Rigido. Versione trasparente e gialla per prodotti fotosensibili. Ideale per lo stoccaggio, la spedizione e il trasporto.

Kautex



Senza tappo (da ordinare separatamente).

| Capacità | Largh. | Prof. | Altezza senza tappo | Diam filettatura esterna | Colore | Pz./Cf. | Codice |
|----------|--------|-------|---------------------------|--------------------------------|-------------|---------|-----------|
| ml | mm | mm | mm | mm | | | |
| 50 | 38,0 | 38,0 | 57,0 | 32 | trasparente | 1 | 9.073 050 |
| 100 | 46,0 | 46,0 | 71,0 | 40 | trasparente | 1 | 9.073 051 |
| 200 | 59,5 | 59,5 | 87,0 | 50 | trasparente | 1 | 9.073 052 |
| 300 | 67,5 | 67,5 | 94,0 | 50 | trasparente | 1 | 9.073 053 |
| 500 | 80,5 | 80,5 | 108,0 | 65 | trasparente | 1 | 9.073 054 |
| 750 | 91,5 | 91,5 | 120,0 | 80 | trasparente | 1 | 9.073 055 |
| 1000 | 97,5 | 97,5 | 143,0 | 80 | trasparente | 1 | 9.073 056 |
| 2000 | 122,0 | 122,0 | 187,0 | 80 | trasparente | 1 | 9.073 057 |
| 50 | 38,0 | 38,0 | 54,0 | 32 | giallo | 1 | 9.073 060 |
| 100 | 46,0 | 46,0 | 71,0 | 40 | giallo | 1 | 9.073 061 |
| 200 | 59,5 | 59,5 | 87,0 | 50 | giallo | 1 | 9.073 062 |
| 300 | 67,5 | 67,5 | 94,0 | 50 | giallo | 1 | 9.073 063 |
| 500 | 80,5 | 80,5 | 108,0 | 65 | giallo | 1 | 9.073 064 |
| 750 | 91,5 | 91,5 | 120,0 | 80 | giallo | 1 | 9.073 065 |
| 1000 | 97,5 | 97,5 | 143,0 | 80 | giallo | 1 | 9.073 066 |
| 2000 | 122,0 | 122,0 | 187,0 | 80 | giallo | 1 | 9.073 067 |

➔ Per chiusure adatte - vedere pagina 70

2 Bottiglie bocca larga con tappo a vite Tipo 2104, PE-HD

Bottiglie durature, per uso generale con innumerevoli applicazioni nel campo del laboratorio. Translucide, più rigide del PE-LD. La bocca larga consente un facile riempimento sia con materiali secchi, che con liquidi. Eccellente resistenza chimica a molti acidi, basi ed alcoli. Possono essere utilizzate in congelatore fino a -100°C. Adatte per spedizione di liquidi. A perfetta tenuta con tappo a vite in PP.

Thermo Scientific



| Tipo | Capacità all'orlo | Chiusura | Pz./Cf. | Codice |
|------|----------------------|----------|---------|-----------|
| | ml | mm | | |
| 2104 | 30 | 28 | 12 | 9.103 221 |
| 2104 | 60 | 28 | 12 | 9.103 222 |
| 2104 | 125 | 38 | 12 | 9.103 223 |
| 2104 | 250 | 43 | 12 | 9.103 224 |
| 2104 | 500 | 53 | 12 | 9.103 225 |
| 2104 | 1000 | 63 | 6 | 9.103 226 |
| 2104 | 1500 | 63 | 6 | 9.103 227 |

3 Bottiglie graduate a bocca larga, PE/PP

Corpo in Polietilene e tappo a vite in Polipropilene. Sottotappo per assicurare una perfetta tenuta. Fori sulla spalla per l'applicazione di sigilli di sicurezza o talloncini. Geometria della spalla inclinata per lo svuotamento totale del contenuto.

| Capacità | Divisione | Ø est. | Ø int. | Altezza | Pz./Cf. | Codice |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| ml | ml | mm | mm | mm | | |
| 50 | 10 | 40 | 24,00 | 77 | 1 | 9.072 950 |
| 100 | 20 | 48 | 24,00 | 89 | 1 | 9.072 951 |
| 250 | 25 | 61 | 34,50 | 126 | 1 | 9.072 952 |
| 500 | 50 | 75 | 34,50 | 158 | 1 | 9.072 953 |
| 1000 | 100 | 93 | 45,00 | 200 | 1 | 9.072 954 |
| 2000 | 100 | 115 | 45,00 | 247 | 1 | 9.072 955 |





1 Bottiglie graduate rettangolari, collo largo, PE (Corpo), PP (Tappo)

Bottiglie rettangolari salvaspazio, ideali per conservazione di campioni a lungo termine. Le graduazioni approssimative consentono riempimenti riproducibili senza l'utilizzo di cilindri o beakers. Dotate di sotto tappo con fori per sigilli di sicurezza. Idonee al contatto alimentare.

| Capacità | Divisione | Largh. | Lungh. | Altezza | Bocca Ø interno | Pz./Cf. | Codice |
|----------|-----------|--------|--------|---------|-----------------|---------|-----------|
| ml | ml | mm | mm | mm | mm | | |
| 25 | 5 | 32 | 34 | 52 | 18,0 | 1 | 9.072 943 |
| 50 | 10 | 38 | 38 | 70 | 24,0 | 1 | 9.072 944 |
| 100 | 20 | 42 | 48 | 90 | 34,5 | 1 | 9.072 945 |
| 250 | 50 | 57 | 60 | 110 | 34,5 | 1 | 9.072 946 |
| 500 | 100 | 70 | 80 | 138 | 45,0 | 1 | 9.072 947 |
| 1000 | 100 | 80 | 103 | 176 | 58,0 | 1 | 9.072 948 |
| 2000 | 100 | 100 | 134 | 210 | 58,0 | 1 | 9.072 949 |



2 Bottiglie graduate, PE, collo largo normalizzato

NEW!

PE. Bottiglie a collo largo di uso generale, facili da riempire e svuotare. Conformi alle norme per sostanze alimentari. Fornite di tappo con chiusura integrale, a tenuta. Collo e filettatura normalizzata secondo le norme DIN 13316 e 168. Con tappo in PE.

| Capacità | Divisione | Ø est. | Altezza | Bocca Ø interno | DIN | Pz./Cf. | Codice |
|----------|-----------|--------|---------|-----------------|-----|---------|-----------|
| ml | ml | mm | mm | mm | | | |
| 50 | 10 | 38 | 88 | 24,0 | 32 | 1 | 9.072 974 |
| 100 | 20 | 48 | 105 | 24,0 | 32 | 1 | 9.072 975 |
| 250 | 25 | 60 | 140 | 38,0 | 45 | 1 | 9.072 976 |
| 500 | 100 | 75 | 170 | 38,0 | 45 | 1 | 9.072 977 |
| 1000 | 100 | 95 | 206 | 55,0 | 63 | 1 | 9.072 978 |
| 2000 | 100 | 120 | 252 | 55,0 | 63 | 1 | 9.072 979 |



3 Bottiglie graduate a collo largo normalizzato

In PP, conformi alle norme per sostanze alimentari, molto robuste e di lunga durata. Fornite di tappo con chiusura integrale a tenuta. Facili da riempire e da svuotare sia con campioni liquidi che solidi. Collo e filettatura normalizzata secondo le norme DIN 13316 e 168. Con tappo in PP. Autoclavabili.

| Capacità | Divisione | Ø est. | Altezza | Bocca Ø interno | DIN | Pz./Cf. | Codice |
|----------|-----------|--------|---------|-----------------|-----|---------|-----------|
| ml | ml | mm | mm | mm | | | |
| 50 | 10 | 38 | 88 | 24,0 | 32 | 1 | 9.073 030 |
| 100 | 20 | 48 | 105 | 24,0 | 32 | 1 | 9.073 031 |
| 250 | 25 | 60 | 140 | 38,0 | 45 | 1 | 9.073 032 |
| 500 | 100 | 75 | 170 | 38,0 | 45 | 1 | 9.073 033 |
| 1000 | 100 | 95 | 206 | 55,0 | 63 | 1 | 9.073 034 |
| 2000 | 100 | 120 | 252 | 55,0 | 63 | 1 | 9.073 035 |



4 Bottiglie bocca larga con tappo a vite Economy Tipo 2189, PE-HD/PP

Con tappo a vite in PP. Bottiglie economiche e resistenti alle rotture. Tenuta garantita per campionamento, spedizione e conservazione sicuri. Bottiglie traslucide che consentono di vedere il livello del liquido.

Thermo Scientific

EPA - materiale della bottiglia specificato per un'ampia varietà di composti inorganici ed analisi elementari.

| Tipo | Capacità all'orlo ml | Chiusura mm | Pz./Cf. | Codice |
|------|----------------------|-------------|---------|-----------|
| 2189 | 30 | 28 | 72 | 9.103 228 |
| 2189 | 60 | 28 | 72 | 9.103 229 |
| 2189 | 125 | 38 | 72 | 9.103 230 |
| 2189 | 250 | 43 | 72 | 9.103 231 |
| 2189 | 500 | 53 | 48 | 9.103 232 |
| 2189 | 1000 | 63 | 24 | 9.103 233 |

1 Bottiglie bocca larga con tappo a vite Economy Tipo DS2185, PE-HD/PP, marroni

Con tappo ambrato in PP. Proteggono i campioni sensibili alla luce dalla trasmissione della luce UV/VIS durante il campionamento, la spedizione o lo stoccaggio. La bocca larga consente il facile recupero dei campioni prelevati e riduce le turbolenze durante il riempimento. Bottiglie per uso singolo campione. A tenuta. *Thermo Scientific*

| Tipo | Capacità all'orlo ml | Tipo di chiusura | Pz./Cf. | Codice |
|--------|----------------------|------------------|---------|------------------|
| DS2185 | 30 | 28 | 72 | 9.103 234 |
| DS2185 | 60 | 28 | 72 | 9.103 235 |
| DS2185 | 125 | 38 | 72 | 9.103 236 |
| DS2185 | 250 | 43 | 72 | 9.103 237 |
| DS2185 | 500 | 53 | 48 | 9.103 238 |
| DS2185 | 1000 | 63 | 24 | 9.103 239 |



2 Bottiglie Fluorinate a bocca larga Tipo 2197, PE-HD

Con tappo a vite fluorurato PP. Linea di bottiglie a bocca larga fluorinate, economiche, durature e sicure. La superficie fluorinata fornisce una migliorata barriera protettiva e riduce l'assorbimento e la permeabilità ai solventi. La fluorurazione migliora le prestazioni a lungo termine delle bottiglie, previene la perdita di materiale dovuta alla permeazione e le rende meno estraibili. La bocca larga facilita il riempimento e l'erogazione di materiali liquidi e solidi. Resistenti alla rottura e alla foratura. Riciclabili. A perfetta tenuta. *Thermo Scientific*

| Tipo | Capacità all'orlo ml | Chiusura mm | Pz./Cf. | Codice |
|------|----------------------|-------------|---------|------------------|
| 2197 | 125 | 38 | 12 | 9.103 240 |
| 2197 | 250 | 43 | 12 | 9.103 241 |
| 2197 | 500 | 53 | 12 | 9.103 242 |
| 2197 | 1000 | 63 | 6 | 9.103 243 |



3 Bottiglie a bocca larga PassPort IP2 Tipo 2199, PE-HD

Con chiusura a vite in PP. Linea di bottiglie a bocca larga sicure, durature ed economiche per confezionamento e trasporto di materiali pericolosi. Raccomandate per clienti che hanno studiato, assemblato e certificato una propria combinazione di imballo. Resistenti alla rottura e alla perforazione. La bocca larga consente facile inserimento di materiale secco o liquido. Pareti robuste. Fondo modellato: marchio IP2, materiale, volume, tacca di registrazione e marchio Nalgene. Valutate a 15 psi (103 kPa) per 49 CFR 173.27 (c), ICAO Istruzioni tecniche Parte 3-1;1.1.6.1 e IATA Regolamento Merce pericolosa Sezione 5.0.2.9. A perfetta tenuta. *Thermo Scientific*

| Capacità all'orlo ml | Pz./Cf. | Codice |
|----------------------|---------|------------------|
| 125 | 12 | 9.103 244 |
| 250 | 12 | 9.103 245 |
| 500 | 12 | 9.103 246 |
| 1000 | 6 | 9.103 247 |



4 Bottiglie a bocca Larga Tipo 2105 con tappo a vite, PP

Trasparenti. Parete rigida. Per uso generale in laboratorio. Sopportano temperature fino a +121°C. Autoclavabili - prima di eseguire il trattamento in autoclave svitare il tappo. *Thermo Scientific*

| Tipo | Capacità all'orlo ml | Chiusura mm | Pz./Cf. | Codice |
|------|----------------------|-------------|---------|------------------|
| 2105 | 30 | 28 | 12 | 9.103 248 |
| 2105 | 60 | 28 | 12 | 9.103 249 |
| 2105 | 125 | 38 | 12 | 9.103 250 |
| 2105 | 250 | 43 | 12 | 9.103 251 |
| 2105 | 500 | 53 | 12 | 9.103 252 |
| 2105 | 1000 | 63 | 6 | 9.103 253 |



Contenitori/Bottiglie a bocca stretta-Bottiglie a bocca larga



1 Bottiglie per alto vuoto Tipo 2126, PP

Con tappo a vite bianco in PP e guarnizione in TPE. Bottiglie Nalgene a lunga durata. Bottiglie larghe, a pareti spesse con bocca larga per utilizzi extra-resistenti. Resistono ad applicazioni di vuoto totale per 24 ore a 20°C. Autoclavabili. A perfetta tenuta.

Thermo Scientific

| Tipo | Capacità all'orlo ml | Chiusura mm | Pz./Cf. | Codice |
|------|----------------------|-------------|---------|-----------|
| 2126 | 1000 | 53B | 1 | 7.048 062 |
| 2126 | 2000 | 53B | 1 | 7.048 063 |
| 2126 | 4000 | 83B | 1 | 7.048 064 |
| 2126 | 5000 | 83B | 1 | 7.048 065 |

➔ Pompe di aspirazione - vedere pagina 1353.



2 Bottiglie a bocca larga Economy Tipo 2187, PPCO

Bottiglia ad uso generale, per singolo campionamento, con tappo a vite in PP. A perfetta tenuta. Autoclavabile.

Thermo Scientific

| Tipo | Capacità all'orlo ml | Chiusura mm | Pz./Cf. | Codice |
|------|----------------------|-------------|---------|-----------|
| 2187 | 30 | 28 | 72 | 9.103 254 |
| 2187 | 60 | 28 | 72 | 9.103 255 |
| 2187 | 125 | 38 | 72 | 9.103 256 |
| 2187 | 250 | 43 | 72 | 9.103 257 |
| 2187 | 500 | 53 | 48 | 9.103 258 |
| 2187 | 1000 | 63 | 24 | 9.103 259 |



3 Barattoli, bocca larga, PE-HD con approvazione UN

In PE-HD. Gruppi di imballo I, II e III con approvazione UN. Adatti per uso con alimenti. Possono essere sigillati. Massima temperatura di riempimento 80°C. Il prodotto deve essere raffreddato fino a 30°C prima che il barattolo venga chiuso ed impilato. Tutti i barattoli possono essere chiusi ermeticamente, a tenuta stagna e a tenuta di vapore acqueo. Bianchi, con il coperchio rosso.

| Capacità L | Ø mm | Altezza mm | Pz./Cf. | Codice |
|------------|------|------------|---------|-----------|
| 3,60 | 198 | 175 | 1 | 9.050 020 |
| 6,40 | 198 | 266 | 1 | 9.050 021 |
| 10,40 | 274 | 239 | 1 | 9.050 019 |
| 15,40 | 274 | 328 | 1 | 9.050 022 |
| 20,00 | 274 | 418 | 1 | 9.050 018 |
| 26,40 | 316 | 424 | 1 | 9.050 023 |



4 Bottiglioni, bocca larga, PE, con manici e approvazione UN

In PE-HD. Gruppi di imballo I, II e III con approvazione UN. Adatti per uso con alimenti. Possono essere sigillati. Massima temperatura di riempimento 80°C. Il prodotto deve essere raffreddato fino a 30°C prima che il barattolo venga chiuso ed impilato. Tutti i barattoli possono essere chiusi ermeticamente, a tenuta stagna e a tenuta di vapore acqueo. Bianchi, con il coperchio rosso.

Behr

| Capacità l | Ø mm | Altezza mm | Collo | Pz./Cf. | Codice |
|------------|------|------------|----------|---------|-----------|
| 10,4 | 274 | 239 | Ø 204 mm | 1 | 6.800 205 |
| 15,4 | 274 | 328 | Ø 204 mm | 1 | 6.200 593 |
| 26,0 | 316 | 426 | Ø 204 mm | 1 | 6.078 171 |
| 54,0 | 410 | 518 | Ø 282 mm | 1 | 6.900 353 |
| 68,5 | 410 | 632 | Ø 282 mm | 1 | 6.401 093 |



5 Bottiglia in vetro comune bocca STRETTA

In vetro marrone chiaro, collo finale 28, PP (Pilverproof). **Senza tappo (da ordinare separatamente).**

| Capacità ml | Ø mm | Altezza mm | Pz./Cf. | Codice |
|-------------|-------|------------|---------|-----------|
| 30 | 35,0 | 71,0 | 143 | 9.070 200 |
| 50 | 40,5 | 81,0 | 99 | 9.070 201 |
| 100 | 50,5 | 96,0 | 56 | 9.070 202 |
| 250 | 65,0 | 133,0 | 39 | 9.070 203 |
| 500 | 82,0 | 160,0 | 20 | 9.070 205 |
| 1000 | 100,5 | 207,0 | 14 | 9.070 204 |

1 Tappi a vite per bottiglie a bocca stretta, PP

Tappo PP (Pilverproof) con collo finale 28, con bocca interna circa 19.4 mm.
Per bottiglie da cod. 9.070 200 a cod. 9.070 205.

| Descrizione | Pz./Cf. | Codice |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Chiusura, nera, con inserto in schiuma | 500 | 6.303 525 |
| Chiusura, bianca, con guarnizione conica. | 500 | 9.070 210 |
| Chiusura, bianca, con anello salvagoccia | 500 | 9.070 211 |
| Chiusura, con blocco per bambini, bianca, con anello salvagoccia | 500 | 9.070 212 |
| Chiusura originale, bianca, con inserto in schiuma | 500 | 9.070 213 |



2 Tappi a vite per flaconi a bocca stretta, PP/PE-LD

Coperchio PP, guarnizione PE-LD.
Per bottiglie cod. 9.072 103 a 9.072 154.

| Filettatura GL | Pz./Cf. | Codice |
|-------------------|---------|-----------|
| 18 | 1 | 9.072 160 |
| 22 | 1 | 9.072 161 |
| 25 | 1 | 9.072 162 |
| 28 | 1 | 9.072 163 |



3 4 Bottiglia per reagenti bocca STRETTA con tappo, vetro soda-lime

Vetro soda-lime. Conforme ISO 4796-2. Con smerigliatura NS e tappo in vetro. Classe idrolitica 3.

DURAN Group

| Capacità | Ø | Altezza | Cono | Colore | Pz./Cf. | Codice |
|----------|-----|---------|-------|--------|---------|-----------|
| ml | mm | mm | NS | | | |
| 100 | 52 | 96 | 14/15 | Bianco | 1 | 9.070 408 |
| 250 | 72 | 130 | 19/26 | Bianco | 1 | 9.070 414 |
| 500 | 89 | 165 | 24/29 | Bianco | 1 | 9.070 419 |
| 1000 | 110 | 200 | 29/32 | Bianco | 1 | 9.070 424 |
| 50 | 42 | 80 | 14/15 | Giallo | 1 | 9.070 505 |
| 100 | 52 | 96 | 14/15 | Giallo | 1 | 9.070 508 |
| 250 | 72 | 130 | 19/26 | Giallo | 1 | 9.070 514 |
| 500 | 89 | 165 | 24/29 | Giallo | 1 | 9.070 519 |
| 1000 | 110 | 200 | 29/32 | Giallo | 1 | 9.070 524 |



Contentori/Bottiglie a bocca larga



1 2 Bottiglie per reagenti bocca STRETTA con tappo, DURAN®

Ambrate o chiare. DURAN®. ISO 4796-2. Con cono smeriglio NS e tappo in vetro. Con Codice di Rintracciabilità (identificazione Lotto), certificato disponibile online. Vetro tipo I/vetro neutro secondo USP, EP e JP. Autoclavabile.

| Capacità | Ø | Altezza | Cono | Colore | Pz./Cf. | Codice |
|----------|-----|---------|-------|--------|---------|-----------|
| ml | mm | mm | NS | | | |
| 10 | 28 | 52 | 10/19 | Bianco | 1 | 9.070 808 |
| 25 | 36 | 64 | 12/21 | Bianco | 1 | 9.070 814 |
| 50 | 42 | 80 | 14/15 | Bianco | 1 | 9.070 817 |
| 100 | 52 | 96 | 14/15 | Bianco | 1 | 9.070 824 |
| 250 | 70 | 130 | 19/26 | Bianco | 1 | 9.070 836 |
| 500 | 86 | 164 | 24/29 | Bianco | 1 | 9.070 844 |
| 1000 | 107 | 200 | 29/32 | Bianco | 1 | 9.070 854 |
| 2000 | 134 | 248 | 29/32 | Bianco | 1 | 9.070 863 |
| 5000 | 182 | 323 | 45/40 | Bianco | 1 | 9.070 873 |
| 10000 | 227 | 398 | 60/46 | Bianco | 1 | 9.070 886 |
| 50 | 42 | 80 | 14/15 | Giallo | 1 | 9.070 917 |
| 100 | 52 | 96 | 14/15 | Giallo | 1 | 9.070 924 |
| 250 | 70 | 130 | 19/26 | Giallo | 1 | 9.070 936 |
| 500 | 86 | 164 | 24/29 | Giallo | 1 | 9.070 944 |
| 1000 | 107 | 200 | 29/32 | Giallo | 1 | 9.070 954 |
| 2000 | 134 | 248 | 29/32 | Giallo | 1 | 9.070 963 |



3 Bottiglie per reagenti, bocca stretta, tappo in vetro, Pyrex®

Conformi ISO 4796-2. Prodotte in vetro Borosilicato. Con collo smeriglio. Fornite con tappo in vetro pieno.

NEW!
Scilabware

| Capacità | Ø est. | Dimensioni tappo | Altezza | Pz./Cf. | Codice |
|----------|--------|------------------|---------|---------|-----------|
| ml | mm | | mm | | |
| 100 | 54 | 14/15 | 106 | 10 | 9.072 371 |
| 250 | 73 | 19/26 | 143 | 10 | 9.072 372 |
| 500 | 89 | 24/29 | 175 | 10 | 9.072 373 |
| 1000 | 111 | 29/32 | 214 | 10 | 9.072 374 |
| 2000 | 138 | 29/32 | 262 | 10 | 9.072 375 |
| 5000 | 181 | 45/40 | 333 | 1 | 9.072 376 |
| 10000 | 227 | 60/46 | 414 | 1 | 9.072 377 |
| 20000 | 288 | 60/46 | 508 | 1 | 9.072 378 |

Possiamo fornire l'intera gamma di articoli di questo produttore.



1 2 Bottiglia QUADRATA con tappo a vite, bocca STRETTA, vetro soda-lime

Vetro comune. Con alto collo filettato. Senza tappo (da ordinare separatamente).

DURAN Group

Classe Idrolitica 3.

Chiare: senza anello salvagoccia e tappo antipolvere

Ambrate: con anello salvagoccia e tappo antipolvere

| Capacità ml | Ø mm | Altezza mm | Filettatura GL | Colore | Pz./Cf. | Codice |
|----------------|---------|---------------|-------------------|--------|---------|-----------|
| 100 | 49 | 119 | 32 | Bianco | 1 | 9.072 051 |
| 250 | 64 | 155 | 32 | Bianco | 1 | 9.072 052 |
| 500 | 77 | 186 | 32 | Bianco | 1 | 9.072 055 |
| 1000 | 97 | 223 | 45 | Bianco | 1 | 9.072 060 |
| 100 | 49 | 119 | 32 | Giallo | 1 | 9.072 061 |
| 250 | 64 | 155 | 32 | Giallo | 1 | 9.072 062 |
| 500 | 77 | 186 | 32 | Giallo | 1 | 9.072 065 |
| 1000 | 97 | 223 | 45 | Giallo | 1 | 9.072 070 |



3 Tappo anti-manomissione per flaconi quadrati DURAN® con tappo a vite, PP

PP Blu. Per bottiglie quadrate con tappo a vite (vetro soda-lime).

DURAN Group

Tipo H: Bocca stretta, con filettatura alta.

Tipo K: Bocca larga, con filettatura corta.

Temperatura massima: 140°C

| Tipo | Filettatura | Ø | Altezza | Pz./Cf. | Codice |
|------|-------------|----|---------|---------|-----------|
| | | mm | mm | | |
| 32 H | 32 | 45 | 32 | 1 | 9.072 041 |
| 45 H | 45 | 60 | 35 | 1 | 9.072 042 |
| 32 K | 32 | 44 | 23 | 1 | 9.072 092 |
| 45 K | 45 | 58 | 27 | 1 | 9.072 093 |
| 54 K | 54 | 69 | 29 | 1 | 9.072 094 |
| 60 K | 60 | 78 | 29 | 1 | 9.072 095 |



4 Bottiglie per reagenti, bocca stretta, Pyrex®

NEW!

Scilabware

- Conformi ISO 4796

- Vetro Borosilicato con collo liscio

- Per uso con tappi in gomma (non inclusi)

| Capacità ml | Ø est. mm | Ø collo mm | Altezza mm | Pz./Cf. | Codice |
|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------|-----------|
| 100 | 54 | 13 | 95 | 10 | 9.072 379 |
| 250 | 73 | 18 | 131 | 1 | 9.072 380 |
| 500 | 89 | 23 | 163 | 10 | 9.072 381 |
| 1000 | 111 | 28 | 200 | 10 | 9.072 382 |
| 2000 | 138 | 28 | 248 | 10 | 9.072 383 |
| 5000 | 187 | 44 | 315 | 1 | 9.072 384 |
| 10000 | 227 | 59 | 398 | 1 | 9.072 385 |
| 15000 | 258 | 59 | 460 | 1 | 9.072 386 |
| 20000 | 288 | 59 | 492 | 1 | 9.072 387 |



Contenitori/Bottiglie a bocca larga



1 BOTTIGLIA con tappo a vite per Dispensette, Vetro comune giallo

Vetro comune giallo. Non rivestito. Forma quadrata, poco ingombrante. Tappo in PP e salvagocia in PE-LD.

BRAND

| Capacità ml | Filettatura GL | Largh. mm | Altezza mm | Pz./Cf. | Codice |
|-------------|----------------|-----------|------------|---------|-----------|
| 100 | 32 | 50 | 125 | 1 | 9.284 541 |
| 250 | 32 | 65 | 160 | 1 | 9.284 542 |
| 500 | 32 | 80 | 195 | 1 | 9.284 543 |
| 1000 | 45 | 95 | 230 | 1 | 9.284 544 |
| 2500* | 45 | 140 | 300 | 1 | 9.284 545 |

* design cilindrico



2 LLG-Bottiglia a bocca stretta, PE-LD

Trasparente, con tappo.

| Capacità ml | Ø mm | Altezza mm | Diam filettatura esterna mm | Pz./Cf. | Codice |
|-------------|-------|------------|-----------------------------|---------|-----------|
| 50 | 37,0 | 78,0 | 18 | 50 | 9.073 500 |
| 100 | 47,0 | 105,0 | 18 | 20 | 9.073 501 |
| 250 | 63,0 | 119,0 | 25 | 10 | 9.073 502 |
| 500 | 78,0 | 152,0 | 25 | 10 | 9.073 503 |
| 1000 | 96,0 | 206,0 | 28 | 4 | 9.073 504 |
| 2000 | 120,0 | 264,0 | 28 | 1 | 9.073 505 |



3 BOTTIGLIA bocca STRETTA , Serie 301, PE-LD

Naturale, forma rotonda senza tappo. Alta, forma stretta, a chiusura ermetica. Facile da maneggiare. Fornibile con tappo contagocce o a spray.

Kautex

Senza tappo (da ordinare separatamente).

| Capacità ml | Ø mm | Altezza mm | Diam filettatura esterna mm | Pz./Cf. | Codice |
|-------------|-------|------------|-----------------------------|---------|-----------|
| 10 | 26,0 | 46,5 | 14 | 1 | 9.072 741 |
| 20 | 31,5 | 56,5 | 14 | 1 | 9.072 742 |
| 30 | 33,5 | 68,5 | 14 | 1 | 9.072 743 |
| 50 | 37,5 | 86,0 | 18 | 1 | 9.072 745 |
| 100 | 47,5 | 105,0 | 18 | 1 | 9.072 748 |
| 200 | 57,5 | 133,0 | 18 | 1 | 9.072 751 |
| 250 | 61,3 | 140,0 | 25 | 1 | 9.072 750 |
| 500 | 75,0 | 177,0 | 25 | 1 | 9.072 752 |
| 1000 | 97,5 | 223,5 | 28 | 1 | 9.072 755 |
| 2000 | 120,0 | 264,0 | 28* | 1 | 9.072 757 |
| 3000 | 138,0 | 300,0 | 32* | 1 | 9.072 759 |
| 5000 | 162,0 | 355,0 | 40* | 1 | 9.072 762 |

Altezza in mm senza tappo.

*con tappo.



4 BOTTIGLIA, serie 302, PE-LD

Colore naturale.

Kautex

Senza tappo (da ordinare separatamente).

| Capacità ml | Ø mm | Diam filettatura esterna mm | Altezza mm | Pz./Cf. | Codice |
|-------------|------|-----------------------------|------------|---------|-----------|
| 50 | 36,5 | 18 | 80,0 | 1 | 9.073 365 |
| 100 | 44,5 | 18 | 98,5 | 1 | 9.073 366 |
| 250 | 60,0 | 25 | 127,5 | 1 | 9.073 368 |
| 500 | 75,5 | 25 | 160,0 | 1 | 9.073 369 |
| 1000 | 95,0 | 28 | 196,0 | 1 | 9.073 370 |

Altezza in mm senza tappo.